VLITEX



PIERWSZY NA ŚWIECIE

dla większego bezpieczeństwa operacyjnego

Koc przeciwpożarowy VLITEX PREMIUM PLUS

VLITEX PREMIUM PLUS - kolejna generacja koców do ograniczania skutków pożaru.

NOWOŚĆ: SYSTEM UWALNIANIA GAZU

Dwa otwory umożliwiają kontrolowane ulatnianie się gazów palnych. Znacznie zmniejsza to ryzyko nagłego zapłonu podczas podnoszenia koca.





DIN SPEC 91489:2024-11

Koc przeciwpożarowy VLITEX PREMIUM PLUS posiada certyfikat zgodności z normą DIN SPEC 91489:2024_11.

DIN SPEC 91489 CERTIFIED

GOTOWY DO SZYBKIEGO UŻYCIA

dzięki innowacyjnej technologii składania i zwijania.

IZOLUJE POŻAR W CIĄGU KILKU SEKUND

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

krótkotrwale do 1 750 °C,
długotrwale do 1 000 °C

NATYCHMIASTOWA REDUKCJA DYMU


W ZESTAWIE TORBA TRANSPORTOWA

Do przechowywania i szczelnego zamykania użytych koców, zatrzymująca szkodliwe gazy dymne.

NIE WYMAGA KONSERWACJI

NOWOŚĆ: SAFE PULL SYSTEM SYSTEM KABLI OBIEGOWYCH

Zintegrowany system linowy pozwala na precyzyjne zamocowanie koca przeciwpożarowego po nałożeniu go na pojazd w celu ograniczenia dopływu tlenu i zapobiegania wydostawaniu się płomieni - bez konieczności ponownego zbliżania się do źródła pożaru.



NISKA WAGA I MAŁE ROZMIARY PO ZŁOŻENIU

Mieści się w dużym plecaku i waży około 33 kg

33 kg

PRZEZNACZONY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I SAMOCHODÓW Z SILNIKAMI SPALINOWYMI

od małych samochodów po SUV-y i minibusy

OPRACOWANY I ZAPROJEKTOWANY W NIEMCZECH

Wyprodukowany w Europie

TAKTYKA OPERACYJNA

1. **Ugaś pożar karoserii i otoczenia**
   Najpierw należy ugasić wodą płonące nadwozie samochodu oraz wszelkie płonące przedmioty w pobliżu, aby umożliwić służbom ratowniczym bezpieczne zbliżenie się do miejsca zdarzenia.

2. **Rozłóż koc przeciwpożarowy**
   W 2-4 osoby naciągnijcie koc przeciwpożarowy na pojazd. Czerwone oznaczenia służą jako wskazówka do wycentrowania koca. Zwróćcie uwagę na oznaczenia wskazujące górę i dół.

3. **Sprawdź otwory odgazowujące**
   Upewnij się, że oba otwory znajdują się pośrodku nad pojazdem, tak aby gazy mogły uchodzić w kontrolowany sposób.


4. **Zamocuj koc ograniczający**
   Pociągnij końce liny w przeciwnych kierunkach, tak aby koc przeciwpożarowy ściśle przylegał do pojazdu. Dzięki temu nie trzeba obchodzić pojazdu i ręcznie dociskać koca.

5. **Monitoruj ryzyko**
   Obserwuj wydzielanie ciepła za pomocą kamery termowizyjnej. Jeśli to możliwe, należy dodatkowo stosować detektory wielogazowe do monitorowania odgazowywania akumulatora.

6. **Usuń koc przeciwpożarowy**
   Tylko wtedy, gdy:
   1. Nie widać ani nie słychać już żadnych wybuchów.
   2. Stężenie ulatniających się gazów jest poniżej wartości krytycznej.
   3. Temperatura spadła poniżej 60°C.


KOC OGRANICZAJĄCY POŻAR Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM

Możliwe gromadzenie się gazu
pod kocem przeciwpożarowym




W przypadku konwencjonalnych koców ograniczających rozprzestrzenianie się ognia gazy mogą gromadzić się pod kocem, powodując jego wybrzuszanie.
Jeśli te łatwopalne gazy zmieszają się z tlenem - na przykład w wyniku uniesienia koca lub przedostania się powietrza przez tzw. koc o otwartych porach - istnieje ryzyko gwałtownego, wybuchowego uwolnienia gazów.

Kontrolowane odgazowywanie i bezpieczne
zamocowanie



SYSTEM ODPOWIETRZANIA GAZÓW (GAS RELEASE SYSTEM) umożliwia kontrolowane uwalnianie gazów w górę, zmniejszając w ten sposób ryzyko gromadzenia się gazów i ich zapłonu. SYSTEM SAFE PULL umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne zamocowanie z bezpiecznej odległości od pojazdu, co zapobiega dopływowi tlenu i wydostawaniu się płomieni.



TEST POŻAROWY POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM KOCA OGRANICZAJĄCEGO POŻAR VLITEX PREMIUM PLUS
Zobacz skuteczność nowego koca przeciwpożarowego VLITEX PREMIUM PLUS w akcji.

PRZETESTOWANE I CERTYFIKOWANE

Koce przeciwpożarowe VLITEX zostały poddane szeroko zakrojonym testom przeprowadzonym przez niezależne instytuty badawcze i ośrodki naukowe. Wyniki potwierdzają ich odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość mechaniczną oraz przydatność do stosowania w przypadku pożarów pojazdów i akumulatorów litowo-jonowych.

Dzięki temu służby ratownicze zyskują niezawodne rozwiązanie zapewniające większe bezpieczeństwo podczas akcji.

DIN SPEC 91489 CERTIFIED · kiwa Deutschland · MAGNA STEYR · stfi SÄCHSISCHES TEXTIL FORSCHUNGS INSTITUT e.V. · MPA Dresden Akkreditiertes Brandschutzkompetenzzentrum · Hochschule Hof University of Applied Sciences

„W przypadku dotychczasowych koców przeciwpożarowych zawsze istniało ryzyko gromadzenia się pod nimi gorących i potencjalnie łatwopalnych gazów. Test nowego koca VLITEX Premium Plus wykazał, jak skutecznie można opanować ten problem. Jednocześnie system linowy zapewnia szybkie i bezpieczne zamocowanie koca do pojazdu, dzięki czemu służby ratownicze nie muszą pozostawać w pobliżu ognia dłużej niż to konieczne. Z naszego punktu widzenia stanowi to znaczną poprawę bezpieczeństwa operacyjnego". Gernot Z., dowódca akcji podczas testu przeciwpożarowego z udziałem pojazdu elektrycznego i koca przeciwpożarowego PREMIUM PLUS

VLITEX GmbH | Orionstr. 17 | 95448 Bayreuth info@vlitex.com | +49 921 - 5303 7000